

第25サイクル 第10週(2024/05/13 - 2024/05/17) LHD実験週間予定

週間レポート:

| 日にち | 曜日 | 磁場の向き | 一日のスケジュール | | コンディション | 入射ガス種 | 担当者 | 特記事項 |
|-------|----|-------|-----------------------|------------------------|---------|-------|--|------|
| | | | ECH, NBI 調整 (~ 12:15) | 安定 NBI (12:15 ~ 16:45) | | | | |
| 5月13日 | 月 | | | | なし | | | |
| 5月14日 | 火 | CCW | [TC](10:30 ~ 16:45) | | なし | | [実験責任者]長壁正樹 / 林浩己 [Coordinator#1]清水昭博 [Coordinator#2]小林達哉 [ECH]伊神弘恵 [ガス・真空・計測]B/C [低温]大場恒揮 [LID電源]河合将照/長原一樹 [コイル電源]田上裕之 [中央制御]小川英樹 [データ処理]大砂真樹 [実験LAN]中村修 | |
| 5月15日 | 水 | CW | [IA](10:30 ~ 16:45) | | なし | | [実験責任者]榊原悟 / 林浩己 [Coordinator#1]武村勇輝 [Coordinator#2]鋸持尚輝 [ECH]高橋裕己 [ガス・真空・計測]A/B [低温]大場恒揮 [LID電源]河合将照/長原一樹 [コイル電源]鷹見重幸 [中央制御]小川英樹 [データ処理]大砂真樹 [実験LAN]井上知幸 | |
| 5月16日 | 木 | CW | [MAP](10:30 ~ 16:45) | | なし | | [実験責任者]田中謙治 / 林浩己 [Coordinator#1] [Coordinator#2] [ECH]鋸持尚輝 [ガス・真空・計測]C/A [低温]大場恒揮 [LID電源]河合将照/長原一樹 [コイル電源]田上裕之 [中央制御]小川英樹 [データ処理]大砂真樹 [実験LAN]中村修 | |
| 5月17日 | 金 | CCW | [MAP](10:30 ~ 14:15) | [TC](14:45 ~ 16:45) | なし | | [実験責任者]田村直樹 / 林浩己 [Coordinator#1]吉沼幹朗 [Coordinator#2]西浦正樹 [ECH]矢内亮馬 [ガス・真空・計測]B/C [低温]大場恒揮 [LID電源]河合将照/長原一樹 [コイル電源]鷹見重幸 [中央制御]小川英樹 [データ処理]大砂真樹 [実験LAN]井上知幸 | |

LHDプラズマ実験予定表

作成/更新者

吉田正信

| 実験日 | 本日の実験テーマ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|----|------|----|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|
| 2024年 5月14日(火) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実験番号 | 実験セッショングループ | | | | | セッションコーディネーター | | | | | | | | | |
| 1362 | TC | | | | | 清水昭博[2454] / 小林達哉[2231] | | | | | | | | | |
| 実験スケジュール | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | 励磁 | [TC] | | | | | | 減磁 | | | | | |
| 実験内容、条件 | | | | | | | | | | | | | | 入射 ガス種 | |
| [TC](10:30 ~ 16:45) シーケンス:3分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンディショニング | 前夜GD: なし, 当夜GD: なし, Divクライオ: なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | 磁性体の持込規制(持込書類による確認) | | | | | | | | | | | | | | |

実験及び緊急時の体制

<実験体制>

<緊急時の体制>

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| | 自衛消防隊 地区隊隊長 | 坂本隆一 | [2148] |
| 実験責任者 | 自衛消防隊 地区隊隊長代理 | 長壁正樹/林浩己 | [2215/2100] |
| コーディネーター#1 | 記録確認 | 清水昭博 | [2454] |
| 実験実施者 | | | |
| ECH | 制御室連絡員 A | 伊神弘恵 | [2197] |
| コーディネーター#2(NBI補助) | 制御室連絡員 B | 小林達哉 | [2231] |
| ガスパフ・真空・計測シャッター | 電源系統把握 | B/C | |
| LID電源 | | 河合将照/長原一樹 | [2107/2479] |
| コイル電源 | | 田上裕之 | [2095] |
| 低温 | | 大場恒揮 | [2093] |
| 中央制御 | | 小川英樹 | [2099] |
| 実験LAN | | 中村修 | [2551] |
| データ処理 | | 大砂真樹 | [2303] |
| 放電洗浄 | | 増崎貴/時谷政行 | [2168/2143] |
| [A] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 長原一樹/河合将照 | [2479/2107] |
| [B] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 中川翔/千村大樹 | [2103/2111] |
| [C] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 加藤ひろみ/柳原悠人 | [2108/2105] |

非常時の連絡先

| | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| 自衛消防隊 統括管理者: | 長壁正樹[2215] | (代行者) 藤堂泰[2002] |
| 現場対応班長: | 鈴木直之[2109] | (副) 渋谷真之[2294] |
| LHD部門長: | 坂本隆一[2148] | |
| 放射線取扱主任者 | 佐瀬卓也[2083] | |
| 放射線管理室長 | 土伏梯之[2102] | (代理) 田中将裕[2087] |
| 防災センター: | [1111] | |
| 制御室: | [2442,2445] | |
| 危機管理指揮本部: | 専用無線[CH11] | 専用電話ポリコム[1002] |

LHDプラズマ実験予定表

作成/更新者

吉田正信

| 実験日 | 本日の実験テーマ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------|----|----|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|--|
| 2024年 5月15日(水) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実験番号 | 実験セッショングループ | | | | | セッションコーディネーター | | | | | | | | | | |
| 1363 | IA | | | | | 武村勇輝[2167] / 鈮持尚輝[2208] | | | | | | | | | | |
| 実験スケジュール | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | 励磁 | [IA] | | | | | | | 減磁 | | | | | | |
| 実験内容、条件 | | | | | | | | | | | | | | 入射ガス種 | | |
| [IA](10:30 ~ 16:45) シーケンス:3分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンディショニング | | 前夜GD: なし, 当夜GD: なし, Divクライオ: なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | 磁性体の持込規制(持込書類による確認) | | | | | | | | | | | | | | |

実験及び緊急時の体制

<実験体制>

<緊急時の体制>

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| | 自衛消防隊 地区隊隊長 | 坂本隆一 | [2148] |
| 実験責任者 | 自衛消防隊 地区隊隊長代理 | 榎原悟/林浩己 | [2235/2100] |
| コーディネーター#1 | 記録確認 | 武村勇輝 | [2167] |
| 実験実施者 | | | |
| ECH | 制御室連絡員 A | 高橋裕己 | [2287] |
| コーディネーター#2(NBI補助) | 制御室連絡員 B | 釧持尚輝 | [2208] |
| ガスパフ・真空・計測シャッター | 電源系統把握 | A/B | |
| LID電源 | | 河合将照/長原一樹 | [2107/2479] |
| コイル電源 | | 鷹見重幸 | [2089] |
| 低温 | | 大場恒揮 | [2093] |
| 中央制御 | | 小川英樹 | [2099] |
| 実験LAN | | 井上知幸 | [2094] |
| データ処理 | | 大砂真樹 | [2303] |
| 放電洗浄 | | 増崎貴/時谷政行 | [2168/2143] |
| [A] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 長原一樹/河合将照 | [2479/2107] |
| [B] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 中川翔/千村大樹 | [2103/2111] |
| [C] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 加藤ひろみ/柳原悠人 | [2108/2105] |

非常時の連絡先

| | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| 自衛消防隊 統括管理者: | 長壁正樹[2215] | (代行者) 藤堂泰[2002] |
| 現場対応班長: | 鈴木直之[2109] | (副) 渋谷真之[2294] |
| LHD部門長: | 坂本隆一[2148] | |
| 放射線取扱主任者 | 佐瀬卓也[2083] | |
| 放射線管理室長 | 土伏梯之[2102] | (代理) 田中将裕[2087] |
| 防災センター: | [1111] | |
| 制御室: | [2442,2445] | |
| 危機管理指揮本部: | 専用無線[CH11] | 専用電話ポリコム[1002] |

LHDプラズマ実験予定表

作成/更新者

吉田正信

| 実験日 | 本日の実験テーマ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|--|
| 2024年 5月16日(木) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実験番号 | 実験セッショングループ | | | | | | セッションコーディネーター | | | | | | | | | |
| 1364 | MAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実験スケジュール | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | 励磁 | [MAP] | | | | | | 減磁 | | | | | | | |
| 実験内容、条件 | | | | | | | | | | | | | | 入射ガス種 | | |
| [MAP](10:30 ~ 16:45) シーケンス:3分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンディショニング | | 前夜GD: なし, 当夜GD: なし, Divクライオ: なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | 磁性体の持込規制(持込書類による確認) | | | | | | | | | | | | | | |

実験及び緊急時の体制

<実験体制>

<緊急時の体制>

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| | 自衛消防隊 地区隊隊長 | 坂本隆一 | [2148] |
| 実験責任者 | 自衛消防隊 地区隊隊長代理 | 田中謙治/林浩己 | [2226/2100] |
| コーディネーター#1 | 記録確認 | | [] |
| 実験実施者 | | | |
| ECH | 制御室連絡員 A | 釧持尚輝 | [2208] |
| コーディネーター#2(NBI補助) | 制御室連絡員 B | | [] |
| ガスパフ・真空・計測シャッター | 電源系統把握 | C/A | |
| LID電源 | | 河合将照/長原一樹 | [2107/2479] |
| コイル電源 | | 田上裕之 | [2095] |
| 低温 | | 大場恒揮 | [2093] |
| 中央制御 | | 小川英樹 | [2099] |
| 実験LAN | | 中村修 | [2551] |
| データ処理 | | 大砂真樹 | [2303] |
| 放電洗浄 | | 増崎貴/時谷政行 | [2168/2143] |
| [A] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 長原一樹/河合将照 | [2479/2107] |
| [B] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 中川翔/千村大樹 | [2103/2111] |
| [C] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 加藤ひろみ/柳原悠人 | [2108/2105] |

非常時の連絡先

| | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| 自衛消防隊 統括管理者: | 長壁正樹[2215] | (代行者) 藤堂泰[2002] |
| 現場対応班長: | 鈴木直之[2109] | (副) 渋谷真之[2294] |
| LHD部門長: | 坂本隆一[2148] | |
| 放射線取扱主任者 | 佐瀬卓也[2083] | |
| 放射線管理室長 | 土伏梯之[2102] | (代理) 田中将裕[2087] |
| 防災センター: | [1111] | |
| 制御室: | [2442,2445] | |
| 危機管理指揮本部: | 専用無線[CH11] | 専用電話ポリコム[1002] |

LHDプラズマ実験予定表

作成/更新者

吉田正信

| 実験日 | 本日の実験テーマ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|----|----|----|-------------------------|------|----|----|----|----|----|-------|----|--|
| 2024年 5月17日(金) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実験番号 | 実験セッショングループ | | | | | | セッションコーディネーター | | | | | | | | | |
| 1365 | MAP/TC | | | | | | 吉沼幹朗[2172] / 西浦正樹[2184] | | | | | | | | | |
| 実験スケジュール | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | 励磁 | [MAP] | | | | | [TC] | 減磁 | | | | | | | |
| 実験内容、条件 | | | | | | | | | | | | | | 入射ガス種 | | |
| [MAP](10:30 ~ 14:15) シーケンス:3分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [TC](14:45 ~ 16:45) シーケンス:3分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンディショニング | | 前夜GD: なし, Divクライオ: なし | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | | 磁性体の持込規制(持込書類による確認) | | | | | | | | | | | | | | |

実験及び緊急時の体制

<実験体制>

<緊急時の体制>

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| | 自衛消防隊 地区隊隊長 | 坂本隆一 | [2148] |
| 実験責任者 | 自衛消防隊 地区隊隊長代理 | 田村直樹/林浩己 | [2337/2100] |
| コーディネーター#1 | 記録確認 | /吉沼幹朗 | [/2172] |
| 実験実施者 | | | |
| ECH | 制御室連絡員 A | 矢内亮馬 | [2163] |
| コーディネーター#2(NBI補助) | 制御室連絡員 B | /西浦正樹 | [/2184] |
| ガスパフ・真空・計測シャッター | 電源系統把握 | B/C | |
| LID電源 | | 河合将照/長原一樹 | [2107/2479] |
| コイル電源 | | 鷹見重幸 | [2089] |
| 低温 | | 大場恒揮 | [2093] |
| 中央制御 | | 小川英樹 | [2099] |
| 実験LAN | | 井上知幸 | [2094] |
| データ処理 | | 大砂真樹 | [2303] |
| 放電洗浄 | | 増崎貴/時谷政行 | [2168/2143] |
| [A] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 長原一樹/河合将照 | [2479/2107] |
| [B] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 中川翔/千村大樹 | [2103/2111] |
| [C] | ガスパフ・真空・計測シャッター | 加藤ひろみ/柳原悠人 | [2108/2105] |

非常時の連絡先

| | | |
|--------------|-------------|-----------------|
| 自衛消防隊 統括管理者: | 長壁正樹[2215] | (代行者) 藤堂泰[2002] |
| 現場対応班長: | 鈴木直之[2109] | (副) 渋谷真之[2294] |
| LHD部門長: | 坂本隆一[2148] | |
| 放射線取扱主任者 | 佐瀬卓也[2083] | |
| 放射線管理室長 | 土伏梯之[2102] | (代理) 田中将裕[2087] |
| 防災センター: | [1111] | |
| 制御室: | [2442,2445] | |
| 危機管理指揮本部: | 専用無線[CH11] | 専用電話ポリコム[1002] |